

Quellenverzeichnis der für die Projektarbeiten verwendeten Literatur

- AHRENS, M.** (1987): Rebhuhn. In: Buch der Hege, Band 2 – Federwild. Frankfurt/Main
- BERENDONK, C.** (1990): Erste Ergebnisse der Untersuchungen zur Flächenstilllegung. LÖLF-Jahresbericht 1989. S. 72-74
- BLAB, J.** (1993): Grundlagen des Biotopschutzes für Tiere. Ein Leitfaden zum praktischen Schutz der Lebensräume unserer Tiere. 4. Auflage. Schriftenreihe für Landschaftspflege und Naturschutz. Bonn-Bad Godesberg
- Bräsecke, R.** (2002): Ausgeräumte Landschaft nimmt dem Rebhuhn das Lebensumfeld. Früher „Massenvogel“ - heute bedrohte Art der roten Liste. LÖBF-Mitteilungen 1: S. 16-23
- Bräsecke, R.** (2001): Bonner Jägertag. Rebhuhnprojekt Wesel - Ergebnisse und Empfehlungen für die Praxis. Zeitschr. f. Jagdwiss. 47: S. 155-156
- BRIEDERMANN, L.** (1982): Der Wildbestand – die große Unbekannte. Berlin
- BSKS (BIOLOGISCHE STATION KRICKENBECKER SEEN E.V.)** (2000): Ornithologischer Jahresbericht 1999 für den Kreis Viersen. Unveröffentlicht
- BSKS (BIOLOGISCHE STATION KRICKENBECKER SEEN E.V.)** (1999): Ornithologischer Jahresbericht 1998 für den Kreis Viersen. Unveröffentlicht
- BUSSLER, H.** (1989): Quantitative Analyse der Wirbellosen auf Rebhuhnprogramm- und Vergleichsflächen. Tagungsbericht 1 des Rebhuhnsymposiums Feuchtwangen. Feuchtwangen
- CLAUSSEN, G.** (1998): Feldreviere gestalten. Praxisbuch für Jäger und Naturschützer. Hannover
- DIERSCHKE, H.** (1994): Pflanzensoziologie. Grundlagen und Methoden. Stuttgart
- DUDLER, H., KINKLER, H., LECHNER, R., RETZLAFF, H., SCHMITZ, W., SCHUMACHER, H.** (1999): Rote Liste der gefährdeten Schmetterlinge (Lepidoptera) in Nordrhein-Westfalen. 3. Fassung mit Artenverzeichnis. In: Rote Listen der gefährdeten Pflanzen und Tiere in Nordrhein-Westfalen. 3. Fassung. Schriftenreihe der LÖBF, Band 17. Recklinghausen
- DWS (DEUTSCHE WILDTIER STIFTUNG)**(2004): Flächenstilllegung und Naturschutz. Bewertung der Flächenstilllegung aus Sicht des Natur- und Artenschutzes. Hamburg
- EBERT, G., RENNWALD, E.** (1991): Die Schmetterlinge Baden-Württembergs. Band 1: Tagfalter 1. Stuttgart
- EITSCHBERGER, U., STEINIGER, H.** (1980): Neugruppierung und Einteilung der Wanderfalter für den

europäischen Bereich. *Atalanta* 11, S. 310-320

- ELLENBERG, H.** (1996): *Vegetation Mitteleuropas mit den Alpen in ökologischer, dynamischer und historischer Sicht*. Stuttgart
- ELLENBERG, H., WEBER, H.E., DÜLL, R., WIRTH, V., WERNER, W., PAULISSEN, D.** (1992): *Zeigerwerte von Pflanzen in Mitteleuropa*. 2.Auflage. *Scripta Geobotanica* 18. Göttingen
- FELKL, G.** (1988): Erste Untersuchungen über die Abundanz von epigäischen Raubarthropoden, Getreideblattläusen und stenophagen Blattlausprädatoren in herbizidfreien Winterweizen-Ackerrandstreifen in Hessen. *Gesunde Pflanzen* Berlin Hamburg 40. S. 183-191
- FLADE, M.** (1991): Norddeutsche Brutvogelgemeinschaften: Leitarten, Strukturwerte, Gefährdungssituation. In: *Natur und Landschaft*, 66.Jg., Heft 6. S. 340-344
- FLADE, M.** (1994): *Die Brutvogelgemeinschaften Mittel- und Norddeutschlands. Grundlagen für den Gebrauch vogelkundlicher Daten in der Landschaftsplanung*. Eching
- FRITZ-KÖHLER, W.** (1991): Zur Effizienz des Ackerrandstreifenprogramms aus faunistisch-tierökologischer Sicht. *Forschung und Beratung*, Reihe B, Heft 41. S. 49-62
- GROEBLINGHOFF, F.-F.** (2004): *EU-Flächenstilllegung. Chance für Niederwild und Natur*. Broschüre des Deutschen Jagdschutz-Verbandes (DJV). Bonn
- HACHTEL, M., WEDDELING, K., NAWRATH, A., REISCH, C., SCHMELZER, M., SCHUHMACHER, W.** (2003): Förderung der 20-jährigen Flächenstilllegung. Bedeutung und Potenziale für Agrarökologie und Landschaftsstruktur in Nordrhein-Westfalen. *LÖBF-Mitteilungen* 3. S. 23-30
- HERKENRATH, P., WOIKE, M., NOTTMEYER-LINDEN, K., JÖBGES, M., KRETSCHMAR, E.** (2000): Rote Liste der gefährdeten Vogelarten Nordrhein- Westfalens. In: LANDESAMT FÜR ÖKOLOGIE, BODENORDNUNG UND FORSTEN/ LANDESAMT FÜR AGRARORDNUNG (LÖBF/LAfAO) (Hrsg.): *Rote Liste der gefährdeten Pflanzen und Tiere in NRW*. Recklinghausen. S. 325-373
- HOFMEISTER, H., GARVE, E.** (1998): *Lebensraum Acker*. 2., neubearbeitete Auflage. Berlin
- HEIDECKE, D., HILBIG, W.** (1998): Äcker und Kleinbiotope in der Ackerlandschaft. In: Wegener, U. (Hrsg.): *Naturschutz in der Kulturlandschaft. Schutz und Pflege von Lebensräumen*. Jena
- HEUTE, F.C., SCHULTE, G.** (2007): Abschlussbericht der Arbeitsgruppe „Jagd, Naturschutz und Landwirtschaft in Krickenbeck für 2006“. Unveröffentlichter Bericht. Institut für Landschaftsökologie, Westfälische Wilhelms-Universität Münster.
- HEUTE, F.C.** (2006): *Maßnahmenkatalog zur Verbesserung des Wildlebensraumes „Ackerflur“ in Sassenfeld und Hinsbeck*. Unveröffentlichtes Handbuch. Münster
- HEUTE, F.C., SCHULTE, G.** (2005): Abschlussbericht der Arbeitsgruppe „Jagd, Naturschutz und Landwirtschaft in Krickenbeck“ für 2003. Institut für Landschaftsökologie. WWU-Münster. Unveröffentlichter Bericht

- HEUTE, F.C., SCHULTE, G.** (2004): Abschlussbericht der Arbeitsgruppe „Jagd, Naturschutz und Landwirtschaft in Krickenbeck“ - Juni 2003. Institut für Landschaftsökologie. WWU-Münster. Unveröffentlichter Bericht
- HEUTE, F.C.** (2003): Untersuchungen zur Tagfalter-Aktivität auf unterschiedlich bewirtschafteten Ackerflächen und Stilllegungsflächen in Sassenfeld. Institut für Landschaftsökologie. WWU-Münster. Unveröffentlichter Bericht
- HEUTE, F.C., SCHULTE, G.** (2003): Abschlussbericht der Arbeitsgruppe „Jagd, Naturschutz und Landwirtschaft in Krickenbeck“ - Juni 2003. Institut für Landschaftsökologie. WWU-Münster. Unveröffentlichter Bericht
- HEUTE, F.C., SCHULTE, G.** (2002): Zwischenbericht der Arbeitsgruppe „Jagd, Naturschutz und Landwirtschaft in Krickenbeck für 2002“. Unveröffentlichter Bericht. Institut für Landschaftsökologie, Westfälische Wilhelms-Universität Münster.
- HEYDEMANN, B.** (1981): Wie groß müssen Flächen für den Arten- und Biotopschutz sein? Jahrbuch für Biotopschutz und Landschaftspflege 31
- HOFMEISTER, H., GARVE, E** (1998): Lebensraum Acker. 2., neu bearbeitete Auflage. Berlin
- ILLNER, H.** (2002): Wachtel. In: NORDRHEIN-WESTFÄLISCHE ORNITHOLOGENGESSELLSCHAFT (Hrsg.): Die Vögel Westfalens. Ein Atlas der Brutvögel von 1989 bis 1994. Beiträge zur Avifauna Westfalens, Bd. 37
- JEDICKE, E.** (1989): Brachland als Lebensraum. Ravensburg
- KAULE, G.** (1991): Arten- und Biotopschutz. 2. Auflage. Stuttgart
- KINGDOM, N.** (2006): Partridge count scheme. The Game Conservancy Trust, Review of 2005. S. 44-46
- KNAPPE, S.** et al. (2002): Influence of different agricultural management systems on nitrogen leaching. Journal Plant Nutrition Soil Science 165
- KNAUER, N.** (1993): Ökologie und Landwirtschaft. Situation – Konflikte – Lösungen. Stuttgart
- KOCH, M.** (1984): Schmetterlinge. Melsungen
- KÖNIG, H., WERKING-RADTKE, J., NEITZKE, A.** (2008): Biodiversität nordrhein- westfälischer Agrarlandschaften. In: Natur in NRW 2/08
- LANDWIRTSCHAFTSKAMMER NRW** (2008):
<http://www.landwirtschaftskammer.de/fachangebot/foerderung/pdf/cc-infobroschuere.de>
- LZR (LANDWIRTSCHAFTLICHE ZEITSCHRIFT RHEINLAND)**(2005): In diesem Jahr wird alles anders. Gespräch mit Robert Müller-List. In: Ratgeber Förderung 2005. S. 4-5
- MOLTHAN, J., RUPPERT, V.** (1988): Zur Bedeutung blühender Wildkräuter in Feldrainen und Äckern für

blütenbesuchende Nutzinsekten. Mitt. Biol. Bundesanst. f. Land- und Forstwirtschaft 247. S. 85-99

- MOSER, A.** (2003): Bericht des Naturschutzbeauftragten zur Hegeschau; AG Wildlebensraumverbesserung in Oberbayern. www.jagd-straubing.de
- MÜLLER, P.** (1995): Artenschutz durch „dauerhafte Zwischenstrukturen“. Agrarspektrum 23. S. 85-107
- NENTWIG, W. (HRSG.)** (2000): Streifenförmige ökologische Ausgleichsflächen in der Kulturlandschaft. Ackerkrautstreifen, Buntbrachen, Feldränder. Bern
- Nicolai, R., Zultner, B.** (2006): Rund um die Stilllegung. In: Ratgeber Förderung 2005. Verlagsbeilage der Landwirtschaftlichen Zeitschrift Rheinland und des Landwirtschaftlichen Wochenblattes Westfalen-Lippe. S. 22-24
- PLACHTER, H.** (1991): Naturschutz. Stuttgart
- PLB** (Projekt Lebensraum Brache)(2005): http://www.lebensraum-brache.de/downloads/Pressemitteilungen/PM_Ornithologie_21.04.05.pdf
- RASKIN, R.** (1994): Die Wirkung pflanzenschutzmittelfreier Ackerrandstreifen auf die Entomofauna von Wintergetreidefeldern und angrenzenden Saumbiotopen. Dissertation. RWTH Aachen
- RASKIN, R., GLÜCK, E., PFLUG, W.** (1992): Floren- und Faunenentwicklung auf herbizidfrei gehaltenen Agrarflächen. Natur und Landschaft 67/1. S.7-14
- RUPPERT, V.** (1993): Einfluss blütenreicher Feldrandstrukturen auf die Dichte blütenbesuchender Nutzinsekten insbesondere der Syrphinae (Diptera: Syrphyidae); Agrarökologie, Bd. 8. Bern, Stuttgart, Wien
- SCHAEFER, M.** (1992): Wörterbücher der Biologie – Ökologie. 3. Auflage. Jena
- SCHNEIDER, E.** (1978): Der Feldhase. Biologie - Verhalten - Hege und Jagd. München
- SCHUHMACHER, W.** (1997): Naturschutz im agrarisch geprägten Raum. In: Erdmann, K.-H., Spandau, L.: Naturschutz in Deutschland. Strategien, Lösungen, Perspektiven. Stuttgart
- SPITTLER, H.** (2000): Niederwildgerechte Flächenstilllegung. Umsetzung und Ergebnisse eines Modells. In: LÖBF-Mitteilungen 1. S. 12-19
- TICHY, J.** (2004): Gut für die Umwelt, gut für den Geldbeutel. LZ-Rheinland: Ratgeber Förderung 2004. S. 44-48
- TRAUTNER, J.** (1992): Arten- und Biotopschutz in der Planung: Methodische Standards zur Erfassung von Tierartengruppen. Weitersheim
- VOIGTLÄNDER, U. et al.** (2002): Ermittlung von Ursachen für die Unterschiede im biologischen Inventar der Agrarlandschaften und Ost- und Westdeutschland. Schriftenreihe Angewandte Landschaftsökologie 40. Bonn-Bad Godesberg

- WELLING, M.** (1990): Förderung von Nutzinsekten, insbesondere Carabidae, durch Feldraine und herbizidfreie Ackerränder und Auswirkungen auf den Blattlausbefall im Winterweizen. Dissertation. Universität Mainz
- WYNEN, A.** (1998): Untersuchungen zum Arthropodenvorkommen auf unterschiedlich bewirtschafteten Ackerflächen im Bereich der Zülpicher Börde. Abschlussbericht. Forschungsstelle für Jagdkunde und Wildschadenverhütung des Landes Nordrhein-Westfalen. Bonn
- ZÖRNER, H.** (1988): Feldhase (*Lepus europaeus*). In: Buch der Hege. Band 1: Haarwild. Berlin
- ZULTNER, B.** (2005a): Regionalspezifische Stilllegungssätze. In: Ratgeber Förderung 2005. Verlagsbeilage der Landwirtschaftlichen Zeitschrift Rheinland und des Landwirtschaftlichen Wochenblattes Westfalen-Lippe. S. 33-35
- ZULTNER, B.** (2005b): Nachwachsende Rohstoffe liegen im Trend. In: Ratgeber Förderung 2005. Verlagsbeilage der Landwirtschaftlichen Zeitschrift Rheinland und des Landwirtschaftlichen Wochenblattes Westfalen-Lippe. S. 50-54
- ZULTNER, B.** (2006): Rund um die Stilllegung. In: Ratgeber Förderung 2006. Verlagsbeilage der Landwirtschaftlichen Zeitschrift Rheinland und des Landwirtschaftlichen Wochenblattes Westfalen-Lippe. S. 22-24.
- ZULTNER, B.** (2004): Mindeststilllegung auf 5 % gesenkt. LZ-Rheinland: Ratgeber Förderung 2004. S. 16 - 18