

Weisergatter 1

Standort: FBA 564 A1

564 A1	RBu	157	25	25	0,8	5	60	1,10	E	0,22
	TEi	126	15	15	0,8	4	40	0,73	V	1,46
	Fichte	131				4			V	
	RBu	14	5	5	0,9	4	20	(0,37)		

Durchforstung im März 2019, Bau des Weisergatters Ende März 2019

F.C. Heute, H. Paulsen; 2.6.2019

	Keimlinge	Bis 20cm	20-50cm	50-80cm	80-110cm	>110cm
Buche	53	5	1	1		
Eiche	11	6				
Fichte/ Douglasie	6					
Esche	5	3				
Kirsche	4					
Ahorn	1	1				
Eberesche		1				

Deckungsgrad: 1%

Referenzfläche WG 1

	Keiml.	Bis 20cm		20-50cm		50-80cm		80-110cm		>110cm
		verbiss	unverbi	verbiss	unverbi	verbiss	unverbi	verbiss	unverbi	
Buche	34		24		4					
Eiche	40		1							
Fichte										
Esche	5									
Kirsche	4									
Ahorn	2									
Eberesche										

Deckungsgrad: 1%

Begleitvegetation: -

Weisergatter 2 - Himbeerfichten

Standort FBA 558 B1

558 B1	Fichte	45	3	2	0,9	3	100	2,59	V	5,18
--------	--------	----	---	---	-----	---	-----	------	---	------

Borkenkäferbefall nach Trockensommer 2018, keine Läuterung des Bestands bis zum Bau des Weisergatters Ende März – danach. Im April 2019, wurden die Fichten doch noch gefällt und entfernt

F.C. Heute, 14.6.2019

	Keimlinge	Bis 20cm	20-50cm	50-80cm	80-110cm	>110cm
Buche						
Eiche	3	1				
Fichte	450	17	1			
Esche						
Kirsche						
Ahorn	1					
Eberesche	27	8				

Deckungsgrad: 20%

Referenzfläche WG 2

	Keiml.	Bis 20cm		20-50cm		50-80cm		80-110cm		>110cm
		verbiss	unverbi	verbiss	unverbi	verbiss	unverbi	verbiss	unverbi	
Buche										
Eiche	6									
Fichte										
Esche										
Kirsche										
Ahorn										
Eberesche										

Deckungsgrad: 4%

Begleitvegetation: Drahtschmiele, Ilex, Fingerhut, Weideröschen, Galium hircynicum, L. luzuloides, Holunderkeimling, Brombeerkeimling, Teucrium scorodonia, Galium aparine

→ Frischer, saurer Standort

Weisergatter 3 - Kupferstollen

Standort FBA 559 E1/2

559 E1	Fichte	118	5		0,7	3	100	1,15	E	0,35
	RBu	10	4	4	0,7	4	10	(0,12)		
	Fichte	10	4	4	0,7	3	10	(0,12)		
559 E2	Fichte	79			0,7	3	89	0,80	V	1,60

Kahlschlag nach Trockensommer 2018, Bau des Weisergatters Ende März 2018

F.C. Heute, J. Heute; J. Hinerasky; 23.6. 2019

	Keimlinge	Bis 20cm	20-50cm	50-80cm	80-110cm	>110cm
Buche						
Eiche						
Fichte	5	6	1			
Birke	1					
Hainbuche						1
Ahorn	61					
Eberesche						

Deckungsgrad: 30%

Referenzfläche WG 3

	Keiml.	Bis 20cm		20-50cm		50-80cm		80-110cm		>110cm
		verbiss	unverbi	verbiss	unverbi	verbiss	unverbi	verbiss	unverbi	
Buche										
Eiche										
Fichte	14		6							
Birke			1							
Kirsche										
Ahorn	32									
Eberesche										

Deckungsgrad 40%

Begleitvegetation: Frauenfarn (10%), Brombeere (20%), Drahtschmiele (5%), Himbeere, Calamagrostis, Weidenröschen, Haselnuss, Senecio fuchsii, Sauerklee, Digitalis, Ilex, Weiße Hainsimse, Impatiens, Teucrium

→ Frischer, saurer Standort